

Comparaison des réseaux – Evaluation semestrielle S1 2018 (données préliminaires)

swissPOD Standard Reporting


- > Population: les décès aux soins intensifs des réseaux (adultes et pédiatriques).

Le 1^{er} semestre DBD 2018 en bref:

- Le rendement du don est resté stable: 9% au deuxième semestre 2017 et 10% au premier semestre 2018.
- Le taux de conversion des donneurs a augmenté par rapport au deuxième semestre de 2017, passant de 45% à 48%. Cela signifie que d'avantage de patients présentant une probabilité de répondre aux critères de mort cérébrale sont devenus donneurs d'organes.
- Le taux de consentement au don est de 42% au premier semestre 2018 par rapport à 37% au deuxième semestre 2017.

DBD =	donneur en état de mort cérébrale
DCD =	donneur après arrêt cardiaque
Ø Réseaux =	moyenne des réseaux en Suisse
Donneur effectif (DBD) =	un patient donneur médicalement éligible avec consentement au don d'organes (patient et/ou proches)
Donneur potentiel (DBD) =	un patient sous ventilation mécanique/ intubé, susceptible de répondre à tous les critères cliniques pour réaliser un diagnostic de mort cérébrale
Donneur utilisé (DBD) =	patient devenu donneur effectif et dont au moins un organe a été utilisé pour transplantation

Affections neurologiques




Part des décès avec affection neurologique en % du total des décès.

Affections neurologiques

	Total (n)	S1 12	S2 12	S1 13	S2 13	S1 14	S2 14	S1 15	S2 15	S1 16	S2 16	S1 17	S2 17	S1 18
CH-Mitte	Décès	551	519	518	455	533	533	521	548	565	535	582	568	637
	Affections neurol.	157	160	165	155	187	177	178	169	178	164	190	181	173
DCA	Décès	563	542	556	479	517	496	532	489	562	533	611	595	652
	Affections neurol.	119	142	131	123	142	108	149	131	147	143	137	139	152
Lucerne	Décès	109	105	101	91	116	97	100	93	84	98	101	119	100
	Affections neurol.	25	23	22	12	24	19	23	23	29	29	25	35	28
PLDO	Décès	579	533	535	538	515	509	527	492	542	506	547	515	536
	Affections neurol.	196	185	169	172	183	162	174	170	167	190	207	188	200
NOO	Décès	98	92	79	84	87	90	82	86	102	90	79	128	118
	Affections neurol.	24	32	31	32	40	33	36	40	27	29	28	46	42
Réseaux	Décès	1900	1791	1789	1647	1768	1725	1762	1708	1855	1762	1920	1925	2043
	Affections neurol.	521	542	518	494	576	499	560	533	548	555	587	589	595

Rendement du don DBD




Rendement du don d'organes (donneurs effectifs par rapport au total des décès avec affection neurologique) pour les donneurs DBD.

Rendement du don DBD

	Total (n)	S1 12	S2 12	S1 13	S2 13	S1 14	S2 14	S1 15	S2 15	S1 16	S2 16	S1 17	S2 17	S1 18
CH-Mitte	Affections neurol.	157	160	165	155	187	177	178	169	178	164	190	181	173
	Effectifs*	13	13	18	18	20	18	23	27	13	23	18	20	21
DCA	Affections neurol.	119	142	131	123	142	108	149	131	147	143	137	139	152
	Effectifs	4	9	8	7	8	3	12	8	9	12	6	8	9
Lucerne	Affections neurol.	25	23	22	12	24	19	23	23	29	29	25	35	28
	Effectifs	5	2	6	2	0	3	3	2	4	2	4	2	2
PLDO	Affections neurol.	196	185	169	172	183	162	174	170	167	190	205	188	200
	Effectifs	20	15	17	14	26	12	26	18	13	15	23	16	24
NOO	Affections neurol.	24	32	31	32	40	33	36	40	27	29	28	46	42
	Effectifs	4	4	3	4	5	4	5	4	2	2	3	5	4
Ø Réseaux	Affections neurol.	521	542	518	494	576	499	560	533	548	555	584	589	595
	Effectifs	46	43	52	46	59	40	70	59	41	54	54	51	60

* Donneurs effectifs

Rendement du don DCD




Rendement du don d'organes (donneurs effectifs par rapport au total des décès avec affection neurologique) pour les donneurs DCD.

	Total (n)	S1 12	S2 12	S1 13	S2 13	S1 14	S2 14	S1 15	S2 15	S1 16	S2 16	S1 17	S2 17	S1 18
CH-Mitte Affections neurol.	157	160	165	155	187	177	178	169	178	164	190	181	173	
Effectifs*	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	
DCA Affections neurol.	119	142	131	123	142	108	149	131	147	143	137	139	152	
Effectifs	3	3	4	5	7	8	7	7	1	5	7	10	5	
PLDO Affections neurol.	196	185	169	172	183	162	174	170	167	190	205	188	200	
Effectifs	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	5	7	
NOO Affections neurol.	24	32	31	32	40	33	36	40	27	29	28	46	42	
Effectifs	0	1	1	1	2	1	1	0	1	1	4	4	7	

* Donneurs effectifs

Rendement du don DBD & DCD




Rendement du don d'organes (donneurs effectifs par rapport au total des décès avec affection neurologique) pour les donneurs DBD & DCD.

Rendement du don DBD & DCD

	Total (n)	S1 12	S2 12	S1 13	S2 13	S1 14	S2 14	S1 15	S2 15	S1 16	S2 16	S1 17	S2 17	S1 18
CH-Mitte	Affections neurol.	157	160	165	155	187	177	178	169	178	164	190	181	173
	Effectifs*	13	13	18	18	20	18	23	27	14	23	19	22	21
DCA	Affections neurol.	119	142	131	123	142	108	149	131	147	143	137	139	152
	Effectifs	7	12	12	12	15	11	19	15	10	17	13	18	14
Lucerne	Affections neurol.	25	23	22	12	24	19	23	23	29	29	25	35	28
	Effectifs	5	2	6	2	0	3	3	2	4	2	4	2	2
PLDO	Affections neurol.	196	185	169	172	183	162	174	170	167	190	205	188	200
	Effectifs	20	15	17	14	26	12	26	19	15	19	29	21	31
NOO	Affections neurol.	24	32	31	32	40	33	36	40	27	29	28	46	42
	Effectifs	4	5	4	5	7	5	6	4	3	3	7	9	11
Ø Réseaux	Affections neurol.	521	542	518	494	576	499	560	533	548	555	584	589	595
	Effectifs	49	47	57	52	68	49	78	67	46	64	72	72	79

* Donneurs effectifs

Taux de conversion DBD



Le taux de conversion (en %) : nombre de donneurs utilisés divisé par le nombre de donneurs potentiels.


Taux de conversion DBD

	Total (n)	S1 12	S2 12	S1 13	S2 13	S1 14	S2 14	S1 15	S2 15	S1 16	S2 16	S1 17	S2 17	S1 18
CH-Mitte	Potentiel*	30	26	28	32	36	28	33	37	24	41	33	32	42
	Utilisé**	12	13	17	18	19	18	23	25	11	23	18	19	20
DCA	Potentiel	16	21	15	15	23	16	32	23	25	24	18	23	23
	Utilisé	4	8	8	6	8	3	10	7	9	11	6	8	9
Lucerne	Potentiel	5	5	8	4	3	5	4	4	5	6	7	12	7
	Utilisé	5	2	6	2	0	3	3	2	4	2	4	2	2
PLDO	Potentiel	43	37	39	27	46	34	41	25	41	31	48	35	40
	Utilisé	19	15	14	13	24	11	24	18	12	15	22	16	23
NOO	Potentiel	10	11	6	8	14	11	11	11	5	7	4	10	8
	Utilisé	4	4	3	4	5	4	5	4	2	2	3	5	4
Réseaux	Potentiel	104	100	96	86	122	94	121	100	100	109	110	112	120
	Utilisé	44	42	48	43	56	39	65	56	38	53	53	50	58

* Donneur potentiel

** Donneur utilisé

Taux de consentement DBD




Taux de consentement en % par réseau et semestre.

Taux de consentement DBD

	Total (n)	S1 12	S2 12	S1 13	S2 13	S1 14	S2 14	S1 15	S2 15	S1 16	S2 16	S1 17	S2 17	S1 18
CH-Mitte	Approche	42	49	50	66	67	64	79	68	72	71	78	84	75
	Consentement	14	18	28	29	27	24	30	34	24	32	25	28	27
DCA	Approche	19	31	28	36	35	18	43	25	39	40	36	48	36
	Consentement	4	15	11	9	10	5	12	11	13	12	7	13	10
Lucerne	Approche	8	10	11	5	8	5	7	6	9	8	7	14	10
	Consentement	5	4	6	2	0	4	3	3	4	2	4	4	2
PLDO	Approche	41	40	38	32	40	33	40	32	37	33	43	35	43
	Consentement	24	24	19	17	26	20	31	22	19	18	32	20	30
NOO	Approche	13	12	11	11	16	12	18	13	11	8	11	10	11
	Consentement	6	4	4	4	6	5	6	4	2	2	4	5	5
Ø Réseaux	Approche	123	142	138	150	166	132	187	144	168	160	175	191	175
	Consentement	53	65	68	61	69	58	82	74	62	66	72	70	74


Taux consentement DCD



Taux de consentement en % par réseau avec un programme DCD et semestre.

	Total (n)	S1 12	S2 12	S1 13	S2 13	S1 14	S2 14	S1 15	S2 15	S1 16	S2 16	S1 17	S2 17	S1 18
CH-Mitte	Approche	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4	1
	Consentement	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4	0
DCA	Approche	7	4	12	16	22	20	18	24	17	16	17	21	20
	Consentement	5	3	8	8	11	12	8	12	4	11	11	13	13
PLDO	Approche	0	0	0	0	0	0	0	1	5	17	13	14	15
	Consentement	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	7	8	10
NOO	Approche	1	4	2	2	5	4	3	2	1	5	8	7	15
	Consentement	0	3	2	2	4	1	2	1	1	2	7	5	10

Taux de consentement DBD & DCD



Taux de consentement en % par réseau et semestre.

Taux de consentement DBD & DCD

	Total (n)	S1 12	S2 12	S1 13	S2 13	S1 14	S2 14	S1 15	S2 15	S1 16	S2 16	S1 17	S2 17	S1 18
CH-Mitte	Approche	42	49	50	66	68	64	79	68	73	71	79	88	76
	Consentement	14	18	28	29	28	24	30	34	25	32	26	32	27
DCA	Approche	26	35	40	52	57	38	61	49	56	56	53	69	56
	Consentement	9	18	19	17	21	17	20	23	17	23	18	26	23
Lucerne	Approche	8	10	11	5	8	5	7	6	9	8	7	15	10
	Consentement	5	4	6	2	0	4	3	3	4	2	4	5	2
PLDO	Approche	41	40	38	32	40	33	40	33	42	50	56	49	58
	Consentement	24	24	19	17	26	20	31	23	22	26	39	28	40
NOO	Approche	14	16	13	13	21	16	21	15	12	13	19	17	26
	Consentement	6	7	6	6	10	6	8	5	3	4	11	10	15
Réseaux	Approche	131	150	152	168	194	156	208	171	192	198	214	238	226
	Consentement	58	71	78	71	85	71	92	88	71	87	98	101	107

Nombre de cas par millions d'habitants (DBD)

S1 2018	CH	CH-Mitte	DCA	LU	PLDO	NOO
Décès	240.9	259.6	191.1	274.0	204.9	210.2
Affections neurologiques	70.1	70.5	53.5	63.9	72.9	78.4
Considérés comme Donneurs	23.0	34.6	21.0	17.2	22.6	17.7
Donneurs Possibles	58.1	64.4	36.3	52.1	66.0	60.4
Donneurs Potentiels	14.1	17.1	13.4	9.7	13.9	15.7
Donneurs Eligibles	8.8	11.4	3.8	4.2	6.9	12.2
Donneurs Effectifs	7.1	8.6	3.8	3.8	6.9	9.4
Approches	20.6	30.6	19.1	15.1	19.1	16.9
Consentements	8.7	11.0	3.8	4.2	8.7	11.8

Population 2017

Source: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/effectif-evolution/population.html>