

## Comparaison des réseaux – Evaluation semestrielle S1 2019 (données préliminaires)

# swissPOD Standard Reporting


- > Population: les décès des soins intensifs des réseaux (adultes et pédiatriques).

# Le 1<sup>er</sup> semestre DBD 2019 en bref:

- Le rendement du don est resté stable: 12% au deuxième semestre 2018 et 10% au premier semestre 2019.
- Le taux de conversion des donneurs a augmenté par rapport au deuxième semestre de 2018, passant de 53% à 61%. Cela signifie que d'avantage de patients présentant une probabilité de répondre aux critères de mort cérébrale sont devenus donneurs d'organes.
- Le taux de consentement au don est resté stable, 42% au deuxième semestre 2018 et 44% au premier semestre 2019.

DBD =	donneur en état de mort cérébrale
DCD =	donneur après arrêt cardiaque
Ø Réseaux =	moyenne des réseaux en Suisse
Donneur effectif (DBD) =	un patient donneur médicalement éligible avec consentement au don d'organes (patient et/ou proches)
Donneur potentiel (DBD) =	un patient sous ventilation mécanique, susceptible de répondre à tous les critères cliniques pour réaliser un diagnostic de mort cérébrale
Donneur utilisé (DBD) =	patient devenu donneur effectif et dont au moins un organe a été utilisé pour transplantation

# Affections neurologiques




Part des décès avec affection neurologique en % du total des décès.

# Affections neurologiques

	Total (n)	S1 12	S2 12	S1 13	S2 13	S1 14	S2 14	S1 15	S2 15	S1 16	S2 16	S1 17	S2 17	S1 18	S2 18	S1 19
CH-Mitte	Décès	551	519	518	455	533	533	521	548	565	535	594	593	646	589	642
	Affections neurolog.	157	160	165	155	187	177	178	169	178	164	193	189	179	178	180
DCA	Décès	563	542	556	479	517	496	532	489	562	533	611	595	652	577	595
	Affections neurolog.	119	142	131	123	142	108	149	131	147	143	137	139	151	123	135
LU	Décès	109	105	101	91	116	97	100	93	84	98	101	119	100	97	127
	Affections neurolog.	25	23	22	12	24	19	23	23	29	29	25	35	28	35	35
PLDO	Décès	579	533	535	538	515	509	527	492	542	506	547	515	541	510	602
	Affections neurolog.	196	185	169	172	183	162	174	170	167	190	207	188	201	168	195
NOO	Décès	98	92	79	84	87	90	82	86	102	90	79	128	138	109	92
	Affections neurolog.	24	32	31	32	40	33	36	40	27	29	28	46	42	36	36
Ø Réseaux	Décès	1900	1791	1789	1647	1768	1725	1762	1708	1855	1762	1932	1950	2077	1882	2058
	Affections neurolog.	521	542	518	494	576	499	560	533	548	555	590	597	601	540	581

# Rendement du don DBD




Rendement du don d'organes (donneurs effectifs par rapport au total des décès avec affection neurologique) pour les donneurs DBD.

# Rendement du don DBD

	Total (n)	S1 12	S2 12	S1 13	S2 13	S1 14	S2 14	S1 15	S2 15	S1 16	S2 16	S1 17	S2 17	S1 18	S2 18	S1 19
CH-Mitte	Affections neurol.	157	160	165	155	187	177	178	169	178	164	193	189	179	178	180
	Effectifs*	13	13	18	19	20	18	24	27	13	23	18	20	21	18	16
DCA	Affections neurol.	119	142	131	123	142	108	149	131	147	143	137	139	151	123	135
	Effectifs	4	9	8	7	8	3	12	8	9	12	6	8	9	11	13
LU	Affections neurol.	25	23	22	12	24	19	23	23	29	29	25	35	28	35	35
	Effectifs	5	2	6	2	0	3	3	2	4	2	4	2	2	7	6
PLDO	Affections neurol.	196	185	169	172	183	162	174	170	167	190	207	188	201	168	195
	Effectifs	20	15	17	14	26	12	26	18	13	15	23	16	24	24	20
NOO	Affections neurol.	24	32	31	32	40	33	36	40	27	29	28	46	42	36	36
	Effectifs	4	4	3	4	5	4	5	4	2	2	3	5	4	4	4
Ø Réseaux	Affections neurol.	521	542	518	494	576	499	560	533	548	555	590	597	601	540	581
	Effectifs	46	43	52	46	59	40	70	59	41	54	54	51	60	64	59

\* Donneurs effectifs

# Rendement du don DCD




Rendement du don d'organes (donneurs effectifs par rapport au total des décès avec affection neurologique) pour les donneurs DCD.

	Total (n)	S1 12	S2 12	S1 13	S2 13	S1 14	S2 14	S1 15	S2 15	S1 16	S2 16	S1 17	S2 17	S1 18	S2 18	S1 19
CH-Mitte Affections neurol.	157	160	165	155	187	177	178	169	178	164	193	189	179	178	180	
Effectifs*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	5
DCA Affections neurol.	119	142	131	123	142	108	149	131	147	143	137	139	151	123	135	
Effectifs	3	3	4	5	7	8	7	7	1	5	7	10	5	1	5	
PLDO Affections neurol.	196	185	169	172	183	162	174	170	167	190	207	188	201	168	195	
Effectifs	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	5	7	5	13	
NOO Affections neurol.	24	32	31	32	40	33	36	40	27	29	28	46	42	36	36	
Effectifs	0	1	1	1	2	1	1	0	1	1	4	4	7	5	2	

\* Donneurs effectifs

# Rendement du don DBD & DCD



Rendement du don d'organes (donneurs effectifs par rapport au total des décès avec affection neurologique) pour les donneurs DBD & DCD.




# Rendement du don DBD & DCD

	Total (n)	S1 12	S2 12	S1 13	S2 13	S1 14	S2 14	S1 15	S2 15	S1 16	S2 16	S1 17	S2 17	S1 18	S2 18	S1 19
CH-Mitte	Affections neurol.	157	160	165	155	187	177	178	169	178	164	193	189	179	178	180
	Effectifs*	13	13	18	19	20	18	24	27	14	23	19	22	21	19	21
DCA	Affections neurol.	119	142	131	123	142	108	149	131	147	143	137	139	151	123	135
	Effectifs	7	12	12	12	15	11	19	15	10	17	13	18	14	12	18
LU	Affections neurol.	25	23	22	12	24	19	23	23	29	29	25	35	28	35	35
	Effectifs	5	2	6	2	0	3	3	2	4	2	4	2	2	7	6
PLDO	Affections neurol.	196	185	169	172	183	162	174	170	167	190	207	188	201	168	195
	Effectifs	20	15	17	14	26	12	26	19	15	19	29	21	31	29	33
NOO	Affections neurol.	24	32	31	32	40	33	36	40	27	29	28	46	42	36	36
	Effectifs	4	5	4	5	7	5	6	4	3	3	7	9	11	9	6
Ø Réseaux	Affections neurol.	521	542	518	494	576	499	560	533	548	555	590	597	601	540	581
	Effectifs	49	47	57	52	68	49	78	67	46	64	72	72	79	76	84

\* Donneurs effectifs

# Taux de conversion DBD




Le taux de conversion (en %) : nombre de donneurs utilisés divisé par le nombre de donneurs potentiels.

# Taux de conversion DBD

	Total (n)	S1 12	S2 12	S1 13	S2 13	S1 14	S2 14	S1 15	S2 15	S1 16	S2 16	S1 17	S2 17	S1 18	S2 18	S1 19
CH-Mitte	Potentiel	30	26	28	32	36	28	33	37	24	41	33	32	43	35	19
	Utilisé	12	13	17	18	19	18	23	25	11	23	18	19	21	18*	15
DCA	Potentiel	16	21	15	15	23	16	32	23	25	24	18	23	23	22	24
	Utilisé	4	8	8	6	8	3	10	7	9	11	6	8	9	11	13
LU	Potentiel	5	5	8	4	3	5	4	4	5	6	7	12	7	14	9
	Utilisé	5	2	6	2	0	3	3	2	4	2	4	2	2	6	6
PLDO	Potentiel	43	37	39	27	46	34	41	25	41	31	48	35	40	42	38
	Utilisé	19	15	14	13	24	11	24	18	12	15	22	16	23	24	20
NOO	Potentiel	10	11	6	8	14	11	11	11	5	7	4	10	8	6	5
	Utilisé	4	4	3	4	5	4	5	4	2	2	3	5	4	4	4
Ø Réseaux	Potentiel	104	100	96	86	122	94	121	100	100	109	110	112	121	119	95
	Utilisé	44	42	48	43	56	39	65	56	38	53	53	50	59	63*	58

\* Comptabilise un donneur en plus, cause de décès non neurologique

# Taux de consentement DBD




Taux de consentement en % par réseau et semestre.

# Taux de consentement DBD

	Total (n)	S1 12	S2 12	S1 13	S2 13	S1 14	S2 14	S1 15	S2 15	S1 16	S2 16	S1 17	S2 17	S1 18	S2 18	S1 19
CH-Mitte	Approches	42	49	50	66	67	64	79	68	72	71	78	84	76	77	72
	Consentements	14	18	28	29	27	24	30	34	24	32	25	28	28	21	30
DCA	Approches	19	31	28	36	35	18	43	25	39	40	36	48	36	45	54
	Consentements	4	15	11	9	10	5	12	11	13	12	7	13	10	15	17
LU	Approches	8	10	11	5	8	5	7	6	9	8	7	14	10	16	11
	Consentements	5	4	6	2	0	4	3	3	4	2	4	4	2	9	7
PLDO	Approches	41	40	38	32	40	33	40	32	37	33	43	35	43	39	38
	Consentements	24	24	19	17	26	20	31	22	19	18	32	20	30	28	21
NOO	Approches	13	12	11	11	16	12	18	13	11	8	11	10	11	10	6
	Consentements	6	4	4	4	6	5	6	4	2	2	4	5	5	5	4
Réseaux	Approches	123	142	138	150	166	132	187	144	168	160	175	191	176	187	181
	Consentements	53	65	68	61	69	58	82	74	62	66	72	70	75	78	79


# Taux consentement DCD



Taux de consentement en % par réseau avec un programme DCD et semestre.

	Total (n)	S1 12	S2 12	S1 13	S2 13	S1 14	S2 14	S1 15	S2 15	S1 16	S2 16	S1 17	S2 17	S1 18	S2 18	S1 19
CH-Mitte	Approches	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4	1	4	9
	Consentements	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	4	0	3	6
DCA	Approches	7	4	12	16	22	20	18	24	17	16	17	21	20	18	19
	Consentements	5	3	8	8	11	12	8	12	4	11	11	13	13	9	12
PLDO	Approches	0	0	0	0	0	0	0	1	5	17	13	14	15	13	30
	Consentements	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	7	8	10	6	21
NOO	Approches	1	4	2	2	5	4	3	2	1	5	8	7	15	10	11
	Consentements	0	3	2	2	4	1	2	1	1	2	7	5	10	6	5

# Taux de consentement DBD & DCD



Taux de consentement en % par réseau et semestre.

# Taux de consentement DBD & DCD

	Total (n)	S1 12	S2 12	S1 13	S2 13	S1 14	S2 14	S1 15	S2 15	S1 16	S2 16	S1 17	S2 17	S1 18	S2 18	S1 19
CH-Mitte	Approches	42	49	50	66	68	64	79	68	73	71	79	88	77	81	81
	Consentements	14	18	28	29	28	24	30	34	25	32	26	32	28	24	36
DCA	Approches	26	35	40	52	57	38	61	49	56	56	53	69	56	63	73
	Consentements	9	18	19	17	21	17	20	23	17	23	18	26	23	24	29
LU	Approches	8	10	11	5	8	5	7	6	9	8	7	15	10	16	11
	Consentements	5	4	6	2	0	4	3	3	4	2	4	5	2	9	7
PLDO	Approches	41	40	38	32	40	33	40	33	42	50	56	49	60	52	68
	Consentements	24	24	19	17	26	20	31	23	22	26	39	28	41	34	42
NOO	Approches	14	16	13	13	21	17	21	15	12	13	19	17	26	20	17
	Consentements	6	7	6	6	10	7	8	5	3	4	11	10	15	11	9
Ø Réseaux	Approches	131	150	152	168	194	157	208	171	192	198	214	238	229	232	250
	Consentements	58	71	78	71	85	72	92	88	71	87	98	101	109	102	123



# Nombre de cas par millions d'habitants (DBD)

S1 2019	CH	CH-Mitte	DCA	LU	PLDO	NOO
Décès	242.6	261.6	242.7	250.0	159.7	236.1
Affections neurologiques	68.5	73.3	66.9	56.7	62.5	76.5
Considérés comme Donneurs	24.2	34.2	21.0	23.9	15.6	17.3
Donneurs Possibles	56.1	62.7	59.2	41.6	59.0	62.0
Donneurs Potentiels	11.2	7.7	17.2	10.1	8.7	14.9
Donneurs Eligibles	8.5	7.3	13.4	6.3	8.7	10.6
Donneurs Effectifs	7.0	6.5	7.6	5.5	6.9	7.8
Approches	21.3	29.3	21.0	22.7	10.4	14.9
Consentements	9.3	12.2	13.4	7.1	6.9	8.2

Population 2018

<https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/effectif-evolution/repartition-territoriale.assetdetail.9486040.html>