



CNDO
Nationaler Ausschuss für Organspende
Comité National du don d'organes



SwissPOD Standard Reporting

Comparaison des centres de transplantation 2015 – **2020**

Les décès des soins intensifs

Berne, 3 juin 2021

L'essentiel en bref

- Le **rendement du don d'organes** moyen des six centres de transplantation était légèrement plus élevé en 2020 (18 %) qu'en 2019 (17 %) (*page 5*).
- Le **taux de conversion** moyen des six centres de transplantation a augmenté de 2 points de pourcentage, passant de 51 % en 2019 à 53 % en 2020 (*page 7*).
- Le **taux de consentement** moyen dans les six centres de transplantation était légèrement plus élevé en 2020 (45 %) comparé à 2019 (44 %) (*page 9*).

Note: Tous les décès saisis dans la base de données SwissPOD (date du décès: 1.1.2020 – 31.12.2020), qui avaient été validés, ont été considérés. Les décès non-validés, mais complets ont aussi été tenus en compte. Les décès saisis après le 30.04.2021 n'ont pas pu être pris en compte. Les titres des tableaux et figures ainsi que des notes de bas de page renseignent sur les définitions et bases de calculs utilisées.

Affections neurologiques




Figure 1: Proportion de décès avec une affection neurologique par rapport à tous les décès aux unités de soins intensifs en Suisse, total et selon centre de transplantation. CHUV: Centre hospitalier universitaire vaudois, HUG: Hôpitaux universitaires de Genève, KSSG: Kantonsspital St. Gallen, Insel: Universitätsspital Bern, USB: Universitätsspital Basel, USZ: Universitätsspital Zürich.

Un décès avec affection neurologique est présent si comme cause de décès, comme diagnostic d'entrée ou comme évènement pendant le séjour à l'hôpital l'un des critères suivants s'applique : hypoxie/ anoxie, AVC hémorragique, AVC ischémique/ thrombose, traumatisme crânien fermé, traumatisme crânien ouvert, méningite/ encéphalite, néoplasie cérébrale primaire, mort subite du nourrisson, intoxication monoxyde de carbone, intoxication alcoolique, overdose de paracétamol, overdose médicamenteuse/ drogue (autre).

Affections neurologiques

	2015		2016		2017		2018		2019		2020 (S1+S2)	
	Décès	Affect. neurol.	Décès	Affect. neurol.	Décès	Affect. neurol.	Décès	Affect. neurol.	Décès	Affect. neurol.	Décès	Affect. neurol.
Tous les centres	1'492	622	1'540	648	1'613	696	1'627	694	1'645	690	1'605	602
CHUV	229	91	242	110	264	123	286	138	280	133	296	130
HUG	214	74	208	79	185	67	168	59	198	81	186	56
Insel	324	170	334	179	349	209	341	183	364	178	308	140
KSSG	162	73	177	55	189	74	210	78	171	74	194	67
USB	233	72	209	65	217	67	222	68	220	69	232	66
USZ	330	142	370	160	409	156	400	168	412	155	389	143

Tableau 1: Nombre de décès aux unités de soins intensifs en Suisse saisis dans SwissPOD et, parmi eux, nombre de décès avec une affection neurologique, total et selon centre de transplantation. CHUV: Centre hospitalier universitaire vaudois, HUG: Hôpitaux universitaires de Genève, KSSG: Kantonsspital St. Gallen, Insel: Universitätsspital Bern, USB: Universitätsspital Basel, USZ: Universitätsspital Zürich.

Un décès avec affection neurologique est présent si comme cause de décès, comme diagnostic d'entrée ou comme évènement pendant le séjour à l'hôpital l'un des critères suivants s'applique : hypoxie/ anoxie, AVC hémorragique, AVC ischémique/ thrombose, traumatisme crânien fermé, traumatisme crânien ouvert, méningite/ encéphalite, néoplasie cérébrale primaire, mort subite du nourrisson, intoxication monoxyde de carbone, intoxication alcoolique, overdose de paracétamol, overdose médicamenteuse/ drogue (autre).

Rendement du don d'organes




Figure 2: Nombre de donneurs d'organes effectifs (DBD et DCD) saisis dans SwissPOD divisé par le nombre de décès avec une affection neurologique, total et selon centre de transplantation. CHUV: Centre hospitalier universitaire vaudois, HUG: Hôpitaux universitaires de Genève, KSSG: Kantonsspital St. Gallen, Insel: Universitätsspital Bern, USB: Universitätsspital Basel, USZ: Universitätsspital Zürich. DBD: donneur en état de mort cérébrale, DCD: donneur après arrêt cardiaque.

Un donneur d'organes effectif est une personne décédée qui est médicalement qualifiée pour le don d'organes, pour laquelle le consentement au don d'organes a été donné et pour laquelle au moins une incision chirurgicale a été pratiquée aux fins de prélèvement d'organes.

Rendement du don d'organes

	2015		2016		2017		2018		2019		2020 (S1+S2)	
	Affect. neurol.	Donneurs d'organes	Affect. neurol.	Donneurs d'organes	Affect. neurol.	Donneurs d'organes	Affect. neurol.	Donneurs d'organes	Affect. neurol.	Donneurs d'organes	Affect. neurol.	Donneurs d'organes
Tous les centres	622	113	648	79	696	113	694	117	690	115	602	110
CHUV	91	18	110	14	123	23	138	28	133	21	130	20
HUG	74	17	79	12	67	16	59	15	81	17	56	17
Insel	170	34	179	18	209	27	183	26	178	24	140	19
KSSG	73	10	55	6	74	16	78	20	74	13	67	10
USB	72	9	65	15	67	8	68	10	69	5	66	13
USZ	142	25	160	14	156	23	168	18	155	35	143	31

Tableau 2: Nombre de décès avec une affection neurologique saisis dans SwissPOD et, parmi eux, nombre de donneurs d'organes effectifs (DBD et DCD), total et selon centre de transplantation. CHUV: Centre hospitalier universitaire vaudois, HUG: Hôpitaux universitaires de Genève, KSSG: Kantonsspital St. Gallen, Insel: Universitätsspital Bern, USB: Universitätsspital Basel, USZ: Universitätsspital Zürich. DBD: donneur en état de mort cérébrale, DCD: donneur après arrêt cardiaque.

Un donneur d'organes effectif est une personne décédée qui est médicalement qualifiée pour le don d'organes, pour laquelle le consentement au don d'organes a été donné et pour laquelle au moins une incision chirurgicale a été pratiquée aux fins de prélèvement d'organes.

Taux de conversion




Figure 3: Nombre de donneurs d'organes „utilisés“ (DBD) divisé par le nombre de donneurs d'organes „potentiels“ (DBD), total et selon centre de transplantation. CHUV: Centre hospitalier universitaire vaudois, HUG: Hôpitaux universitaires de Genève, KSSG: Kantonsspital St. Gallen, Insel: Universitätsspital Bern, USB: Universitätsspital Basel, USZ: Universitätsspital Zürich. DBD: donneur en état de mort cérébrale.

Un donneur d'organes „potentiel“ est un patient avec une affection neurologique qui est sous ventilation mécanique/ sans activité respiratoire spontanée et chez lequel l'origine du coma est connue. Un donneur d'organes «utilisé» remplit, en plus, les critères suivants: mort cérébrale formellement diagnostiquée, pas de contre-indications absolues au don d'organes, consentement au don d'organes, au moins un organe a été transplanté.

Taux de conversion

	2015		2016		2017		2018		2019		2020 (S1+S2)	
	donneurs d'organes potentiels	donneurs d'organes utilisés	donneurs d'organes potentiels	donneurs d'organes utilisés	donneurs d'organes potentiels	donneurs d'organes utilisés	donneurs d'organes potentiels	donneurs d'organes utilisés	donneurs d'organes potentiels	donneurs d'organes utilisés	donneurs d'organes potentiels	donneurs d'organes utilisés
Tous les centres	152	92	138	62	138	74	149	86	122	62	117	62
CHUV	26	17	30	12	36	16	35	22	36	10	24	8
HUG	18	16	17	7	17	11	12	8	10	5	17	8
Insel	38	32	33	16	36	26	43	26	28	18	17	10
KSSG	22	9	11	4	14	8	14	8	8	6	15	8
USB	13	9	20	14	11	7	13	9	10	4	19	9
USZ	35	9	27	9	24	6	32	13	30	19	25	19

Tableau 3: Nombre de donneurs d'organes potentiels et utilisés saisis dans SwissPOD (DBD), total et selon centre de transplantation.

CHUV: Centre hospitalier universitaire vaudois, HUG: Hôpitaux universitaires de Genève, KSSG: Kantonsspital St. Gallen, Insel: Universitätsspital Bern, USB: Universitätsspital Basel, USZ: Universitätsspital Zürich. DBD: donneur en état de mort cérébrale.

Un donneur d'organes „potentiel“ est un patient avec une affection neurologique qui est sous ventilation mécanique/ sans activité respiratoire spontanée et chez lequel l'origine du coma est connue. Un donneur d'organes «utilisé» remplit, en plus, les critères suivants: mort cérébrale formellement diagnostiquée, pas de contre-indications absolues au don d'organes, consentement au don d'organes, au moins un organe a été transplanté.

Taux de consentement




Figure 4: Nombre de consentements au don d'organes divisé par le nombre d'entretiens avec les proches par rapport au sujet du don d'organes (DBD et DCD), total et selon centre de transplantation. CHUV: Centre hospitalier universitaire vaudois, HUG: Hôpitaux universitaires de Genève, KSSG: Kantonsspital St. Gallen, Insel: Universitätsspital Bern, USB: Universitätsspital Basel, USZ: Universitätsspital Zürich. DBD: donneur en état de mort cérébrale, DCD: donneur après arrêt cardiaque.

Note: à partir de 2020, seuls les entretiens avec des proches au sujet du don d'organes seront inclus (voir page suivante pour plus de détails). Aucune distinction n'est faite entre le fait que le consentement ait été donné en connaissance de cause ou en ignorant la volonté du patient. Lors de la comparaison, il faut tenir compte du fait que l'entretien avec les proches peut avoir lieu à différents moments du processus de don, ce qui peut affecter le taux de consentement.

Taux de consentement

	2015		2016		2017		2018		2019		2020 (S1+S2)	
	Approches	Consent.	Approches	Consent.	Approches	Consent.	Approches	Consent.	Approches	Consent.	Entretiens	Entretiens avec consent.
Tous les centres	286	135	287	115	340	149	347	153	381	167	344	156
CHUV	23	20	38	17	48	25	52	31	57	27	56	28
HUG	21	17	29	18	24	21	23	19	33	24	29	19
Insel	70	39	72	29	95	34	90	31	104	39	85	25
KSSG	35	13	24	7	36	21	45	26	33	17	33	17
USB	57	16	50	24	52	16	47	15	40	13	47	22
USZ	80	30	74	20	85	32	90	31	114	47	94	45

Tableau 4: Nombre d'approches/ d'entretiens avec les proches par rapport au sujet du don d'organes ainsi que nombre de consentements au don d'organes (DBD et DCD), total et selon centre de transplantation. CHUV: Centre hospitalier universitaire vaudois, HUG: Hôpitaux universitaires de Genève, KSSG: Kantonsspital St. Gallen, Insel: Universitätsspital Bern, USB: Universitätsspital Basel, USZ: Universitätsspital Zürich. DBD: donneur en état de mort cérébrale, DCD: donneur après arrêt cardiaque.

Attention: En raison de la révision du SwissPOD, la méthodologie de calcul du taux de consentement a été légèrement ajustée. À partir de 2020, seuls les entretiens avec des proches au sujet du don d'organes seront inclus. Jusqu'en 2019, s'il n'y avait pas d'entretien avec les proches, des décisions documentées (carte de don d'organes, testament de vie) étaient ajoutées au nombre d'«approches», si elles étaient retrouvées. Aucune distinction n'est faite entre le fait que le consentement ait été donné en connaissance de cause ou en ignorant la volonté du patient.

Coordonnées

PD Dr. med. Franz F. Immer

CEO Swisstransplant

Effingerstrasse 1

Case postale

3011 Berne

Tél. 058 123 80 00

Le contenu de ce document ne peut être utilisé qu'en se référant au propriétaire Swisstransplant.
Toute autre utilisation exige le consentement de Swisstransplant.